



Espace vivant







LES HALLES

Aujourd'hui, Palexpo offre plus de 106'000 m² d'exposition, répartis sur 7 halles, dont les halles 1, 2, 4, 5 et 6 sont équipées de parois de séparation entières, amovibles et insonorisées. Les halles peuvent être utilisées au gré du preneur, seules, à deux, à trois ou dans leur globalité, toujours en combinaison possible avec le centre de congrès ou les restaurants. Grâce à ce concept fonctionnel, il est possible d'offrir aux utilisateurs de Palexpo :

- une gestion souple et pratique des espaces
- des conférences et des expositions combinées
- l'organisation de manifestations différentes et simultanées, sous un même toit, sans aucune perturbation



	HALL D'ENTRÉE	HALLE 1	HALLE 2	HALLE 3	HALLE 4	HALLE 5	HALLE 6	HALLE 7	PLEIN AIR
Hauteur (m)	4	12	12	4.50	18	18	18	12	
Surface (m ²)	2'800	15'500	16'500	1'500	15'500	15'000	27'000	13'000	21'000



HALL D'ENTRÉE



Le hall d'entrée est l'interface entre tous les locaux de Palexpo pour l'accueil.

Caractéristiques

- point névralgique pour accéder aux halles d'exposition, au centre des congrès, aux restaurants, au centre des services et aux vestiaires
- idéal pour l'accueil des délégués et visiteurs, il peut être équipé de guichets d'enregistrement et de vente de titres d'entrée
- Bancomat – fonction cash, service 24h/24

Données techniques

- | | |
|--------------------------------|---|
| ■ surface brute | 2'800 m ² |
| ■ longueur | 146.40 m/82 m |
| ■ largeur | 15 m/8.50 m |
| ■ sols | revêtement de sol en marbre reconstitué blanc et vert |
| ■ charge au sol | 400 kg/m ² |
| ■ hauteur | 4 m |
| ■ fixations au plafond | pas de suspension autorisée |
| ■ portes d'accès | |
| – 11 portes d'accès visiteurs | |
| – 1 porte d'accès marchandises | porte E1 (2.32 x 3.19m) |
| ■ énergie électrique | grande capacité |
| ■ tableau de distribution | sur demande |
| ■ éclairage général | 400 Lux |
| ■ boîtes de sol | |
| – électricité | puissance à la demande |
| – télécommunications | réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/câbles fibre optique |
| ■ eau + écoulement | 13 amenées aux piliers (4 bar/Ø 13 + Ø 60 mm) |
| ■ radio et télédiffusion | télé-réseau radio/TV |
| ■ signalétique | 56 écrans 46" 9/16 |
| – publicité | 6 murs d'écrans (9x46") 9/16 |
| – signalisation | 23 écrans 46" 9/16 |
| | 5 écrans 20" 9/16 |
| | 1 écran 32" 16/9 |
| | 4 écrans 42" 16/9 |



- antennes satellite
- chauffage
- sécurité feu
- sonorisation du hall
- bloc sanitaire
- installation fixe pour la restauration

plate-forme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques

radiateurs


extincteurs

existante (pour appels et annonces)

sous les escaliers roulants, entrée halles 1 et 2

Le [...]central

Restaurant «Le Poivrier»



HALLE 1

Par sa situation au-dessus du centre de congrès et sa dimension, la halle 1 se prête parfaitement à l'organisation de congrès-expositions.

Reliée à la halle 2, une surface de 32'000 m² est réalisée.

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- paroi mobile permettant l'utilisation individuelle des halles 1 et 2
- accès visiteurs par escaliers roulants, ascenseurs et escaliers depuis le hall d'entrée et le centre de congrès
- accès des marchandises de plain-pied par voies routières des deux côtés du bâtiment
- accès par le hall d'entrée aux restaurants, aux salles multifonctionnelles et au centre de congrès
- niveau hall d'entrée entre halles 1 et 2, local vitré de 180 m² multifonctionnel


Données techniques

- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ surface brute | 15'500 m ² |
| ■ longueur | 172.54 m |
| ■ largeur | 88.63 m |
| ■ sols | dalle en béton – revêtement Rodal |
| ■ charge au sol | 500 kg/m ² |
| ■ hauteur | 12 m sous charpente (9.50 m hauteur de construction) |
| ■ fixations au plafond | partout |
| – limite de charge | 1'000kg maximum par point |
| ■ portes d'accès marchandises | 4 portes (9.60 x 6.00 m) |
| ■ énergie électrique | grande capacité |
| – tableau de distribution | sur demande |
| ■ éclairage général | 350 lux |
| ■ boîtes de sol | 156 boîtes de sol tous les 9.60 m |
| – électricité | puissance à la demande |
| – télécommunications | réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique |
| – eau + écoulement | 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm |
| – air comprimé | 8 bar/Ø 1/2" |
| ■ radio et télédiffusion | télé-réseau radio/TV |

- antennes satellite
- ventilation & chauffage
- sécurité feu
- sonorisation de la halle
- bloc sanitaire

plate-forme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
32 diffuseurs centraux et périphériques tous les 22 m
extincteurs existante (pour appels et annonces)
accessible par les tours 5 et 6 et sous les escaliers roulants
y compris pour les handicapés





HALLE 2

La halle 2 peut être utilisée seule ou en combinaison avec les halles adjacentes 1, 3 et 4.

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- accès visiteurs par escaliers roulants, ascenseurs et escaliers depuis le hall d'entrée et le centre de congrès
- accès des marchandises de plain-pied par voies routières des deux côtés du bâtiment
- accès par le hall d'entrée aux restaurants, aux salles multifonctionnelles et au centre de congrès
- parois mobiles permettant l'utilisation individuelle de la halle 2 située entre les halles 1 et 4
- accès direct par escaliers aux salles multifonctionnelles (Q, R, S, T, U, V, W, X) sur demande, lors de l'utilisation pour exposition avec conférences et banquets
- niveau hall d'entrée entre halles 1 et 2 : local vitré de 180 m² multifonctionnel


Données techniques

- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ surface brute | 16'500 m ² |
| ■ longueur | 172.54 m |
| ■ largeur | 95.78 m |
| ■ sols | dalle en béton – revêtement Rodal |
| ■ charge au sol | 500 kg/m ² |
| ■ hauteur | 12 m sous charpente (9.50 m hauteur de construction) |
| ■ fixations au plafond | partout |
| – limite de charge | 1'000 kg maximum par point |
| ■ portes d'accès marchandises | 4 portes (9.60 x 6.00 m) |
| ■ énergie électrique | grande capacité sur demande |
| – tableau de distribution | |
| ■ éclairage général | 350 lux |
| ■ boîtes de sol | 156 boîtes de sol tous les 9.60 m |
| – électricité | puissance à la demande |
| – télécommunications | réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique |
| – eau + écoulement | 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm |
| – air comprimé | 8 bar/Ø 1/2" |

- radio et télédiffusion
- antennes satellite
- ventilation & chauffage
- sécurité feu
- sonorisation de la halle
- bloc sanitaire

téléréseau radio/TV
plate-forme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
32 diffuseurs centraux et périphériques tous les 22 m
extincteurs existante (pour appels et annonces)
accessible par les tours 5 et 6
et sous les escaliers





HALLE 3 et ses salles

Restauration, colloques, shows, conférences ou expositions, les 9 salles de conférence et la halle 3 offrent une surface de 3'480 m² utilisable individuellement ou en combiné et un accès direct au hall d'entrée principal, halles d'expositions et centre de congrès.



Compris dans le prix de location


- aménagement de la salle en style théâtre, podium de présidence, tribune orateur
- écran de projection dans chaque salle
- sonorisation (1 micro tribune orateur inclus)
- accès WiFi gratuit
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, climatisation
- nettoyage journalier
- signalisation devant la salle à l'aide des écrans électroniques existants

Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

Système d'interprétation simultanée, équipement A/V, microphones, éclairage podium, enregistrement audio/-vidéo et diffusion, interconnexion des salles, projection vidéo et données informatiques, vidéo-conférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite).

	SUPERFICIE (m ²)	STYLE THÉÂTRE (personnes)	HAUTEUR UTILISABLE (m)
Salle P	235	216	4.50
Salle Q	125	100	4.50
Salle R	148	100	4.50
Salle S	148	100	4.50
Salle T	148	100	4.50
Salle U	150	100	4.50
Salle V	296	300	4.50
Salle W	358	400	4.50
Salle X	356	400	4.50
Salle V+W	656	699	4.50
Salle W+X	716	772	4.50
Salle V+W+X	1'015	1'103	4.50
Halle 3	1'500	également utilisable pour cocktails/réceptions ou expositions	4.50





HALLE 4


Possibilité de réunir les halles 4 et 5, dont la surface totale de 30'500 m² est équivalente à celle de 4 terrains de football. Grâce à sa hauteur, elle convient aussi pour de grandes manifestations sportives.

Caractéristiques

- toiture d'une seule portée, sans aucun pilier sauf en limite des 2 halles
- paroi mobile insonorisée permettant l'utilisation séparée des halles
- accès des marchandises par voies routières de plain-pied et des 2 côtés du bâtiment, desservis par de vastes portes
- accès rapide aux restaurants
- secrétariat de 136,5 m² situé entre le hall d'entrée et la halle 4

Données techniques


- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ surface brute | 15'500 m ² |
| ■ longueur | 172 m |
| ■ largeur | 88 m |
| ■ sols | sol non excavé fait de tout venant compacté, revêtement enrobé bitumineux |
| ■ charge au sol | 1'000 kg/m ² |
| ■ hauteur | 18 m sous charpente (15.50 m hauteur de construction) |
| ■ fixations au plafond | partout |
| ■ limite de charge | 1'000 kg maximum par point |
| ■ portes d'accès marchandises | 4 portes (9.60 x 6.00 m) |
| ■ énergie électrique | grande capacité |
| ■ tableau de distribution | sur demande |
| ■ éclairage général | 300 lux |
| ■ boîtes de sol | 152 boîtes de sol tous les 9.60 m |
| ■ électricité | puissance à la demande |
| ■ télécommunications | réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique |
| ■ eau + écoulement | 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm |
| ■ air comprimé | 8 bar/Ø 1/2" |
| ■ radio et télédiffusion | télé-réseau radio/TV |



- antennes satellite
- ventilation & chauffage
- sécurité feu
- sonorisation de la halle
- bloc sanitaire
- installation fixe pour la restauration

plate-forme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
32 diffuseurs centraux et périphériques tous les 22 m
extincteurs existante (pour appels et annonces)

bar 6



HALLE 5


La halle 5 bénéficie d'un accès direct depuis le parking couvert P12 de Palexpo. Elle peut être utilisée en combinaison avec la halle 4 et/ou la halle 6 adjacentes pour accueillir des manifestations de grande envergure ainsi que des expositions présentant des constructions de stands à plusieurs niveaux.

Caractéristiques

- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- parois mobiles permettant l'utilisation individuelle de la halle
- accès des marchandises par voies routières de plain-pied et des 2 côtés du bâtiment
- accès direct au parking couvert P12 de 1'500 places

Données techniques


- surface brute 15'000 m²
- longueur 172 m
- largeur 88 m
- sols dalle en béton, enrobé bitumineux
- charge au sol 1'000 kg/m²
- hauteur 18 m sous charpente (15.50 m hauteur de construction)
- fixations au plafond partout
- limite de charge 1'000kg maximum par point
- portes d'accès marchandises 4 portes (9.60 x 6.00 m)
- entrée principale accès du parking P12, arrêt des bus navettes
- énergie électrique grande capacité sur demande
- tableau de distribution
- éclairage général 300 lux
- boîtes de sol 120 boîtes de sol tous les 9.60 m
- électricité puissance à la demande
- télécommunications réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique
- eau + écoulement 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm
- air comprimé 8 bar/Ø 1/2"
- radio et télédiffusion télé-réseau radio/TV



- antennes satellite
- ventilation & chauffage
- sécurité feu
- sonorisation de la halle
- bloc sanitaire
- installation fixe pour la restauration

plate-forme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
32 diffuseurs centraux et périphériques tous les 22 m
extincteurs existante (pour appels et annonces)

bar 6



HALLE 6

La halle 6, construite au-dessus de l'autoroute, est la plus grande halle de Palexpo et représente également le trait d'union entre les halles 5 et 7.

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- paroi mobile permettant l'utilisation individuelle de la halle
- accès des marchandises par voies routières de plain-pied et des 2 côtés du bâtiment
- accès halles 5 et 7
- accès direct au parking couvert P12 de 1'500 places


Données techniques

- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ surface brute | 27'000 m ² |
| ■ longueur | 189 m/100 m |
| ■ largeur | 120 m/39.80 m |
| ■ sols | dalle en béton,
talochée frais sur frais |
| ■ charge au sol | 2'000 kg/m ² |
| ■ hauteur | 18 m sous charpente
(15.50 m hauteur de construction) |
| ■ fixations au plafond | partout |
| – limite de charge | 1'000 kg maximum par point |
| ■ portes d'accès marchandises | 7 portes (9.20 x 5.35 m) |
| ■ énergie électrique | grande capacité |
| – tableau de distribution | sur demande |
| ■ éclairage général | 300 lux |
| ■ boîtes de sol | 193 boîtes de sol, reliées par
des caniveaux |
| | 320 fourreaux à travers
la plate-forme |
| – électricité | puissance à la demande |
| – télécommunications | réseau téléphonique, IT/accès
Internet, téléinformatique/
câbles fibre optique |
| – | |
| – eau + écoulement | 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm |
| – air comprimé | 8 bar/Ø 1/2" |
| ■ radio et télédiffusion | télé-réseau radio/TV |

- antennes satellite
- ventilation & chauffage
- sécurité feu
- sonorisation de la halle
- bloc sanitaire
- restauration

plate-forme à disposition sur
le toit pour l'installation
d'antennes paraboliques
32 diffuseurs centraux et
périphériques tous les 22 m
extincteurs
existante
(pour appels et annonces)
tours 19, 20, 21, 22
au sous-sol
installation selon besoin





HALLE 7


Située à la sortie du complexe aéroport international-gare ferroviaire, la halle 7 est un lieu qui se prête facilement à une exploitation indépendante car elle est dotée d'une entrée principale. Elle possède un restaurant-brasserie «Le Panoramique» avec vue sur le tarmac aéroportuaire, 2 snack-bars, des bureaux ainsi qu'un parking souterrain (P26) d'une capacité de 1'000 places. Elle peut être également utilisée en combinaison avec la salle de spectacles Geneva Arena.

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- accès des visiteurs par sa propre entrée principale, côté aéroport-gare ferroviaire, ou par la halle 6 qui relie les halles 1-5 à la 7
- accès marchandises par voies routières de plain-pied, côté tarmac de l'aéroport
- 1 bureau de 65m², un bloc sanitaire et une infirmerie situés au-dessus des entrées visiteurs
- reliée à la halle 5 par une passerelle couverte et à la halle 6 par un passage aménagé en mezzanine multifonction

Données techniques

- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ surface brute | 13'000 m ² |
| ■ longueur | 265 m |
| ■ largeur | 49.86 m |
| ■ sols | dalle en béton armé dans zone P26 et dalle mixte acier/béton |
| ■ charge au sol | 1'000 kg/m ² |
| ■ hauteur | 12 m sous charpente (9.50 m hauteur de construction) |
| ■ fixations au plafond | 606 points en distance de 3.60 m x 7.20 m |
| – limite de charge | 1'000 kg maximum par point |
| ■ portes d'accès marchandises | portes 719, 721 (6.50 x 5.65 m)
porte 729 (6.50 x 5.45 m) |
| ■ entrée principale | accès du parking P26 |
| ■ énergie électrique | grande capacité |
| – tableau de distribution | sur demande |
| ■ éclairage général | 300 lux |
| ■ boîtes de sol | 123 boîtes de sol |
| – électricité | puissance à la demande |
| – télécommunications | réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/câbles fibre optique |
| – eau + écoulement | 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm |
| – air comprimé | 8 bar/Ø 1/2" |



- | | |
|----------------------------|---|
| ■ radio et télédiffusion | téléréseau radio/TV |
| ■ antennes satellite | plate-forme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques |
| ■ ventilation & chauffage | 21 bouches et 84 diffuseurs d'aération |
| ■ sécurité feu | extincteurs |
| ■ sonorisation de la halle | existante (pour appels et annonces) |
| ■ bloc sanitaire | tours 26, 24, 23 |
| | au sous-sol, y compris pour les handicapés |
| ■ installation fixe pour | restaurant «Le Panoramique», |
| ■ la restauration | bars 7 et 8 |



PLEIN AIR

Des surfaces stabilisées d'une superficie de 21'000 m² permettent d'ériger des installations extérieures, pavillons, tentes et toutes autres constructions pour des présentations diverses.

Données techniques

sur demande :

■ électricité

■ eau


■ télécommunications

jusqu'à 4 MW

3 aménagements d'eau avec écoulement

conduit disponible





BUREAUX

0/1/2/3/4/5/6

Palexpo dispose de 7 bureaux au sein du centre de congrès





- le bureau 0 au niveau des salles A/B/C
- les bureaux 1 à 4 à l'entrée du centre de congrès
- les bureaux 5 et 6 au niveau des salles E/F/G/K/L

Compris dans le prix de location


- aménagement des locaux : tables, chaises et corbeilles à papier
- accès gratuit WiFi
- nettoyage journalier des locaux

Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

Téléphone, fax, photocopieur, internet, matériel de projection



	SUPERFICIE (m ²)	LARGEUR (m)	LONGUEUR (m)	HAUTEUR UTILISABLE (m)	CHARGE AU SOL (kg/m ²)
Bureau 0	188	9.94	19.07	2.60	1'000
Bureau 1	22	4.67	4.71	2.15	500
Bureau 2	21.5	4.67	4.60	2.15	500
Bureau 3	44	4.67	9.44	2.15	500
Bureau 4	80	8.12	9.47	2.15	500
Bureau 5	33	4.67	7.10	2.90	500
Bureau 6	33	4.67	7.10	2.90	500




ESPACES DE CONFÉRENCE

Pour les congrès, Palexpo dispose de 16 salles de conférence, d'une capacité totale de 5'000 places assises. Il est possible de construire des salles de conférence dans les halles d'exposition aussi. Toutes les salles sont reliées entre elles par un réseau de fibre optique et un réseau de cuivre 100 Mbps ainsi que la réception du téléseu.


	SUPERFICIE (m²)	STYLE THÉÂTRE (personnes)	LARGEUR (m)	LONGUEUR (m)	HAUTEUR UTILISABLE (m)	CHARGE AU SOL Kg/m²
Centre de congrès						
Salle A étroite	640	650	18.80	32.00	5.50	400
Salle A large	830	800	23.60	32.00	5.50	400
Salle B étroite	640	650	19.10	32.00	5.50	400
Salle B moyenne	830	800	23.90	32.00	5.50	400
Salle B large	1'020	1'000	28.70	32.00	5.50	400
Salle C étroite	640	650	18.80	32.00	5.50	400
Salle C large	830	800	23.60	32.00	5.50	400
Salles A+B/B+C	1'470	1'500	42.80	32.00	5.50	400
Salles A+B/B+C large	1'660	1'700	47.60	32.00	5.50	400
Salles A+B+C	2'300	2'500	66.50	32.00	5.50	400
Salle E	130	120	9.30	13.90	3.00	400
Salle F	130	120	9.30	13.90	3.00	400
Salle G	130	120	9.30	13.90	3.00	400
Salle K	240	230	14.15	16.70	3.00	400
Salle L	140	100	11.90	10.70	3.00	400
Foyer ABC	1'350	également utilisable pour cocktails/réceptions ou expositions			2.95	400
Foyer EFGKL	800	également utilisable pour cocktails/réceptions ou expositions			3.00	400

Les salles ABC ne peuvent pas être utilisées dans leur capacité maximale simultanément et de manière indépendante



ESPACES DE CONFÉRENCE

	SUPERFICIE (m ²)	STYLE THÉÂTRE (personnes)	LARGEUR (m)	LONGUEUR (m)	HAUTEUR UTILISABLE (m)	CHARGE AU SOL (Kg/m ²)
Salle P	235	216	13,30	17.80	4.50	1'000
Salle Q	125	100	7.90	15.70	4.50	500
Salle R	148	100	9.50	15.70	4.50	500
Salle S	148	100	9.50	15.70	4.50	500
Salle T	148	100	9.50	15.70	4.50	500
Salle U	150	100	9.64	15.70	4.50	500
Salle V	296	300	15.80	18.89	4.50	500
Salle W	358	400	19.10	18.90	4.50	500
Salle X	356	400	19	18.90	4.50	500
Salle V+W	656	700	18.90	35	4.50	500
Salle W+X	717	772	18.90	38.20	4.50	500
Salle V+W+X	1'016	1'100	18.90	54	4.50	500
Halle 3	1'500	également utilisable pour cocktails/réceptions ou expositions			4.50	1'000
Villa Sarasin	13 salles	9-52			2.50-3.50	
«Geneva Arena» (en partenariat)	1'800	6'500			14.80	



SALLES A/B/C

Utilisées combinées, les salles A+B+C accueillent jusqu'à 2'500 participants. La subdivision des salles s'effectue en 30 minutes, à l'aide de parois mobiles garantissant une isolation phonique optimale, permettant ainsi l'organisation de trois séances parallèles. Des cocktails, pauses-café, réceptions ou présentations peuvent être organisés dans le foyer devant les salles.

Caractéristiques


■ superficie (m ²)	2'300
■ largeur (m)	66.50
■ longueur (m)	32.00
■ hauteur utilisable (m)	5.50
■ capacité (personnes)	2'500

Combinaison et subdivision des salles

- en salle plénière A/B/C, capacité maximum : 2'500 places en style théâtre
- en salles combinées A/B ou B/C, capacité moyenne par salle : 1'500 places en style théâtre
- en salles séparées A, B ou C, capacité moyenne par salle : 2 x 800 et 1 x 650 places en style théâtre


Compris dans le prix de location

- aménagement de la salle en style théâtre, podium de présidence, tribune orateur
- écran de projection 5.0 x 4.0 m
- sonorisation avec un micro à fil à la tribune orateur
- 14 cabines pour interprètes (équipement non compris)
- accès WiFi gratuit
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, climatisation
- nettoyage journalier
- signalisation personnalisée sur écran digital existant à l'entrée de la salle



Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

Système d'interprétation simultanée, équipement A/V, microphones supplémentaires, éclairage spécial, enregistrement audio/- vidéo et diffusion, interconnexion des salles, projection vidéo et données informatiques, vidéo-conférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite), suspensions à point fixe.



SALLES E/F/G

Situées en mezzanine, les salles E/F/G peuvent recevoir jusqu'à 120 personnes chacune.

Caractéristiques



■ superficie (m ²)	130
■ largeur (m)	9.30
■ longueur (m)	13.90
■ hauteur utilisable (m)	3.00
■ capacité (personnes)	120


Compris dans le prix de location

- aménagement de la salle en style théâtre, table de présidence, tribune orateur
- écran de projection 3.20 x 1.80 m
- projecteur data/vidéo (5'000 ansi lumen)
- sonorisation avec un micro à fil à la tribune orateur
- accès WiFi gratuit
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, climatisation
- nettoyage journalier
- signalisation personnalisée sur écran digital existant à l'entrée de la salle

Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

- système d'interprétation simultanée,
- microphones supplémentaires, enregistrement audio/vidéo
- et diffusion, interconnexion des salles, vidéoconférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite)





SALLE K

Située en mezzanine, la salle K peut recevoir jusqu'à 230 personnes.

Caractéristiques



■ superficie (m ²)	240
■ largeur (m)	14.15
■ longueur (m)	16.70
■ hauteur utilisable (m)	3.00
■ capacité (personnes)	230


Compris dans le prix de location

- aménagement de la salle en style théâtre, table de présidence, tribune orateur
- 2 écrans de projection 3.20 x 1.80 m
- 2 projecteurs data/vidéo (5'000 ansi lumen)
- sonorisation avec un micro à fil à la tribune orateur
- accès WiFi gratuit
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, climatisation
- nettoyage journalier
- signalisation personnalisée sur écran digital existant à l'entrée de la salle

Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

- Système d'interprétation simultanée,
- microphones supplémentaires, enregistrement audio/vidéo
- et diffusion, interconnexion des salles, vidéoconférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite)





SALLE L

Située en mezzanine, la salle L peut recevoir jusqu'à 100 personnes.

Caractéristiques



■ superficie (m ²)	140
■ largeur (m)	11.90
■ longueur (m)	10.70
■ hauteur utilisable (m)	3.00
■ capacité (personnes)	100


Compris dans le prix de location

- aménagement de la salle en style théâtre, table de présidence, tribune orateur
- écran de projection 3.20 x 1.80 m
- projecteur data/vidéo (5'000 ansi lumen)
- sonorisation avec un micro à fil à la tribune orateur
- orateur accès WiFi gratuit
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, climatisation
- nettoyage journalier
- signalisation personnalisée sur écran digital existant à l'entrée de la salle

Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

- Système d'interprétation simultanée,
- microphones supplémentaires, enregistrement audio/vidéo
- et diffusion, interconnexion des salles, vidéoconférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite)





SECRÉTARIATS

1/2/3


Palexpo dispose de 3 secrétariats dans le hall d'entrée principal, vous permettant ainsi de bénéficier d'espaces de travail complémentaires pour vos manifestations.

Compris dans le prix de location

- aménagement des locaux : tables, chaises et corbeilles à papier
- nettoyage journalier des locaux

Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

Téléphone, fax, photocopieur, internet, matériel de projection



	SUPERFICIE (m²)	LARGEUR (m)	LONGUEUR (kg/m²)	HAUTEUR UTILISABLE (m)	CHARGE AU SOL kg/m²
Secretariat 1	182	9.55	19.14	3.20	500
Secretariat 2	136.5	8.25	16.65	3.20	1'000
Secretariat 3	100	6.20	15.60	4.00	1'000

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

SERVICES MARKETING

Une équipe de spécialistes multilingues est à votre disposition pour l'organisation intégrale ou partielle de votre exposition, congrès ou toute autre manifestation.

Initiateurs et/ou organisateurs, nous vous proposons différentes formes de collaboration à la carte, pour la réussite de votre manifestation, qu'elle soit régionale, nationale, internationale, B2B, B2C ou événementielle.

Notre savoir-faire et notre expérience à votre service !

Faites votre choix

De l'idée au produit

- détermination du type de manifestation
- élaboration du concept
- étude de faisabilité
- recherche marketing
- définition du produit
- validation
- définition de la stratégie de marketing et de vente
- budgétisation
- planification

Commercialisation

- planification de la promotion
- création et production des documents de communication et de promotion (inclus formulaires et règlement de la manifestation)
- acquisition d'exposants, sur mandat (mailings, appels téléphoniques, visites)

Communication

- établissement, gestion et contrôle du budget
- stratégie de promotion exposants, matériel publicitaire et campagne
- prestations du service presse/media (détails voir fiche «Presse»)
- site web intégral
- marketing visiteurs (stratégie, plans, matériel publicitaire, campagne)
- production du catalogue/guide officiel
- programmes CRM

Analyse

- analyses et statistiques de fréquentation
- enquêtes de satisfaction et d'impact (exposants, visiteurs, participants aux congrès)
- debriefing

Réalisation pratique et coordination

des services administratifs et techniques

- coordination entre tous les intervenants (exposants, fournisseurs, constructeurs, manutentionnaires et transitaires, personnel temporaire, de sécurité, etc.) et les administrations (douane, assurances, taxes, visas, inspection du travail, etc.) pour toutes les questions liées à la réalisation de votre manifestation
- attribution des stands et élaboration du plan de la manifestation (versions papier et électronique)
- facturation et encaissement des surfaces de stands
- élaboration du dossier d'exposant comprenant les instructions pour les exposants et les bulletins de commande pour les installations techniques et services divers
- assistance aux exposants
- installations techniques (détails voir fiches techniques)
- mise en place de l'infrastructure : stands information, enregistrement, secrétariat, salle de presse, signalisation, vestiaires, etc.)
- concept de restauration (voir détails fiche «restauration»)
- concept de sécurité, circulation et parkings (voir détails fiche «Sécurité - circulation - parkings»)

Gestion des participants

- établissement, gestion et contrôle du budget
- création et production des billets et/ou badges visiteurs, congressistes, exposants
- mise à disposition du personnel et du matériel d'enregistrement
- lecteurs de badges
- réservations d'hôtels
- encaissements
- contrôle d'accès

PRESSE

ET RELATIONS PUBLIQUES

Notre service presse et relations publiques se charge de toutes les prestations en communication et de l'ensemble de vos activités médiatiques.

A votre service !

Presse

- établissement du plan de communication presse
- constitution du fichier personnalisé de représentants des médias
- accréditations
- organisation de conférences de presse
- contacts directs avec journalistes et éditeurs
- rédaction et distribution de communiqués de presse
- conception du dossier de presse (papier et électronique)
- organisation d'événements et de journées de presse
- organisation des espaces réservés à la presse (accueil, travail, etc.)
- surveillance des retombées médiatiques
- assistance des exposants pour leurs propres activités de presse liées à la manifestation
- coordination du planning (lieu et date) des événements de presse des exposants liés à la manifestation

Relations publiques

- organisation des activités protocolaires et événementielles (inauguration, soirée de gala, etc.)
- recherche d'animations et attractions
- recherche de sponsoring

Animations et sponsoring

- conception d'animations sur site
- recherche de sponsors
- coordination des animations, etc.

Références

Pour le Geneva International Motor Show, le service de presse de Palexpo se charge chaque année, entre autres :

- de l'intégralité des activités de presse pour 10'000 journalistes de plus de 80 pays
- de la coordination des manifestations de presse de quelque 260 exposants
- de l'inauguration officielle (500 invités)
- du site Internet officiel www.gims.swiss (25 millions de pages consultées)
- de l'acquisition des divers contrats de sponsoring

ORGANISATION DE VOTRE STAND

Le savoir-faire de notre département technique est à votre disposition pour planifier et réaliser votre stand.

Notre expérience à votre service !

Construction de stand

- possibilité de construire des stands à un seul ou à plusieurs étages grâce aux hauteurs disponibles dans nos halles.

Stands clés en main

- choix de stands modulaires standard, équipés selon le descriptif de l'organisateur
- choix de stands modulaires personnalisés, selon les désirs des exposants
- large assortiment de mobilier et d'aménagements complémentaires en location (spots, plafonds, portes vitrées, bandeaux, etc.)

Suspension à la charpente

- le service suspension de Palexpo est seul habilité à effectuer les points d'élingage
- possibilité de suspendre des objets à la charpente des halles, au gré du client, en fonction des normes statiques
- possibilité de louer des nacelles avec chauffeur
- poutres et moteurs en location à disposition sur place

Faux-plancher en bois

- location de faux-plancher, avec ou sans pose, favorisant le passage des fluides

Cloisons

- location et pose de parois blanches ou en bois brut pour moduler les espaces

Moquette

- location de moquette avec ou sans pose (différents coloris et qualités à choix)

Accessoires

- large assortiment de mobilier en location de différents styles
- équipements de cuisine, lave-verres, lave-vaisselle, réfrigérateur, etc.
- construction de podiums, scènes, barrières mobiles, etc.
- location de photocopieurs, coffres forts, tribunes orateurs, etc.

Signalétique et décoration

- confection de logos, panneaux et enseignes
- location de plantes vertes, fleurs en pots et arrangements floraux pour les stands

Nettoyage et déchets

- Palexpo attache une grande importance à l'environnement en triant et évacuant tous les déchets en collaboration avec un centre de recyclage agréé
- Palexpo se charge de l'entretien du site et vous propose ses services pour le nettoyage de votre stand

Service exposants

- à disposition des exposants pour répondre à toute demande relative à la planification et à l'organisation sur le site de Palexpo
- assistance pour les processus de commande et les particularités des règlements
- mise à disposition de petit outillage et matériel divers en dépannage d'urgence lors de la construction des stands
- coordination avec les services opérationnels

FLUIDES

(ÉLECTRICITÉ, SANITAIRE)

Nos services électricité et sanitaire sont à votre disposition pour planifier et alimenter votre stand.

Notre expérience à votre service !

Electricité

- Palexpo attache une grande importance à l'environnement et a donc choisi de travailler uniquement avec de l'énergie hydro-électrique et solaire
- certificat SIG Vitale Bleu qui garantit l'énergie d'origine hydraulique par le label écologique TÜV EE01/02
- possibilité de fournir à la demande de l'énergie d'origine solaire, éolienne, hydraulique (SIG Vitale Vert), certifiée naturemade star
- Palexpo dispose d'une puissance électrique de 36'000 kVA, permettant de répondre à tous les besoins des exposants quels qu'ils soient, aux normes aussi bien européennes qu'américaines.
- fourniture de courant ininterrompue 24 heures sur 24
- Palexpo fournit des alimentations en courant électrique monophasé 230V ou triphasé 400V, 50 Hz
- possibilité d'éclairer les grands stands au moyen de ponts-lumière suspendus à la charpente des halles : alimentation aussi bien depuis la superstructure que depuis le sol

Eau

- Palexpo installe les amenées d'eau potable et les écoulements des eaux usées à l'emplacement souhaité par l'exposant
- des amenées à gros débits peuvent être installées sur demande spéciale
- location de tous types d'appareils, tels que plonges, lave-vaisselle et verres, bouilleurs, machines à café, machines à glace, etc.
- Palexpo exécute tous les raccordements des appareils à l'intérieur du stand
- Palexpo crée un couloir technique ou la pose d'un faux-plancher si le passage de la tuyauterie le nécessite

Climatisation

- afin d'assurer la meilleure gestion de la température des halles, Palexpo a choisi de n'admettre que les systèmes de refroidissement avec condenseur à eau sur les stands
- Palexpo étudie et effectue l'installation et le raccordement d'eau pour le système de climatisation choisi
- Palexpo assure la location de consoles de climatisation (3.7 kW) par l'intermédiaire de son service sanitaire
- pour armoires de 10 à 20 kW, machines de production d'eau glacée et ventilo-convecteurs, sur demande spéciale

Air comprimé

- Palexpo installe l'amenée et le raccordement d'air comprimé avec débit et pression (max. 8 bar) souhaités par l'exposant
- location ou vente d'adaptateurs pour tous types de raccords ou de prises jusqu'à 1" (26 x 34), sur demande spéciale

Gaz

- tous types de bouteilles de gaz peuvent être commandés à Palexpo
- location ou vente d'adaptateurs pour tous types de raccords ou de prises

TÉLÉCOMMUNICATION ET AUDIOVISUEL

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour l'étude, la conception et la réalisation «clé en main» de toutes vos demandes.

Notre expérience à votre service !

Le meilleur de la communication

Palexpo modernise en permanence son infrastructure de télécommunications et d'audiovisuel afin de répondre à vos exigences.

Notre palette de services couvre l'ensemble des besoins de vos manifestations et place à l'intérieur de votre exposition les connexions au monde extérieur.

Nos services télématiques

Télécommunications

- réseaux téléphoniques numérique, analogique, ISDN, DECT
- accès aux réseaux et services des opérateurs télécoms
- centraux téléphoniques
- notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour l'étude, la conception et la réalisation «clé en main» de toutes vos demandes
- location de terminaux DECT, fax, modem, téléphones
- couverture GSM optimale (Swisscom, Orange, Sunrise)
- accès Internet hauts débits
- réseau fibres optiques mono et multimodes
- plate-forme pour pose d'antenne parabolique, GPS, hertzienne
- vidéoconférence

Informatique

- réseau Ethernet LAN, WLAN
- location de terminaux actifs tels que PC, écran, hub, router, etc.

Radio & télévision

- réception par câble pour la radio et la télévision

Nos services audiovisuel - technique de conférences - Dorier

Sonorisation

- amplificateur grande puissance
- système mobile comprenant micro avec ou sans fil
- table de mixage
- haut-parleurs
- diffusion des sources CD, mini-disque, cassette

Interprétation

- interprétation par système câblé ou infrarouge
- cabines fixes et mobiles pour interprètes
- enregistrement audio sur tous supports

Projection

- écran de toutes dimensions pour projection frontale ou arrière
- projecteur haute puissance vidéo, data et diapositives
- régie vidéo pour captation
- enregistrement vidéo sur tout support
- murs vidéo

SÉCURITÉ

ACCÈS/CIRCULATION/PARKING

Facilité d'accès, parking, sécurité : tout est pensé par des professionnels.

Notre expérience à votre service !

Sécurité

- centre de contrôle : au centre névralgique du service de sécurité Palexpo, un ordinateur reçoit en permanence toutes les informations sur le fonctionnement des installations techniques
- protection incendie assurée par des patrouilles de sapeurs-pompiers épaulés par un corps de sapeurs pompiers
- extincteurs, systèmes d'extinction et de détection d'incendie
- 3 infirmeries à disposition avec personnel diplômé
- gardiennage professionnel de stand pour protéger vos installations
- 2 sociétés de surveillance et de gardiennage accréditées

Accès, circulation

- signalisation routière et autoroutière aux environs de Palexpo à l'aide de panneaux lumineux ou d'autres types
- collaboration étroite avec la gendarmerie cantonale pour faciliter la circulation globale
- contrôle des accès et de la circulation sur le site, par des agents compétents connaissant parfaitement les lieux
- station de taxis sur le site de Palexpo
- plusieurs arrêts de bus sur le site reliant le centre ville et l'aéroport international

Parkings

- plus de 4'500 places de parking sont à votre disposition directement sur le site de Palexpo
- en fonction des manifestations, la capacité du stationnement est augmentée à 8'000 places avec des parkings périphériques desservis par des bus navettes
- les personnes à mobilité réduite ont des places réservées dans chacun de nos parkings

LOGISTIQUE ET TRANSPORT

Nous vous aidons à résoudre tous vos problèmes de douane et de manutention.

Notre expérience à votre service !

Formalités douanières

Un bureau de douane se trouve dans l'enceinte de Palexpo. Les exposants sont libres de confier le transport jusqu'à Palexpo et/ou les formalités douanières au transitaire de leur choix. Ces formalités doivent obligatoirement être faites sur le site.

Manutentionnaire officiel:

ExpoLog Geneva est le manutentionnaire officiel exclusif de Palexpo. Vous devez vous adresser à lui pour :

- le déchargement et le chargement des marchandises sur le site
- l'entreposage et le stockage des emballages vides
- la location d'appareil élévateurs, tels que :
 - chariots élévateurs
 - grues
 - tout autre moyen de levage ainsi que la main-d'oeuvre

ExpoLog Geneva se tient à votre disposition pour le transport de toutes vos marchandises.

Nacelles

Catalogue