



ESPACE VIVANT



Table des matières

Halles


Les halles	3
Hall d'entrée	4
Halle 1	5
Halle 2	6
Halle 3 et ses salles	7
Halle 4	9
Halle 5	10
Halle 6	11
Halle 7	12

Espaces

Plein air Parc Sarasin	13
Espaces de conférence	14
Salles A/B/C	16
Salles E/F/G	17
Salle K	18
Salle L	19
Bureaux	20
Secrétariats 1/2	21

Services


Organisation de manifestations	22
Un service de communication	23
Organisation	24
Fluides	25
Télécommunication	26
Sécurité	27
Logistique	28




Les halles

Palexpo offre plus de 106'000 m² de surface d'exposition, au sein de 7 halles. Les halles 1, 2, 4, 5 et 6 sont équipées de parois de séparation toute hauteur, amovibles et insonorisées. Les halles peuvent être utilisées au gré du preneur, seules, à deux, à trois ou dans leur globalité, toujours en combinaison possible avec le centre de congrès et les restaurants. Grâce à ce concept fonctionnel, il est possible d'offrir aux utilisateurs de Palexpo :

- une gestion souple et pratique des espaces
- des conférences et des expositions combinées
- l'organisation de manifestations différentes et simultanées, sous un même toit, sans aucune perturbation



	HALL D'ENTRÉE	HALLE 1	HALLE 2	HALLE 3	HALLE 4	HALLE 5	HALLE 6	HALLE 7	PLEIN AIR
Hauteur (m)	4	12	12	4.30	18	18	18	12	
Surface (m ²)	2'800	15'500	16'500	1'500	15'500	15'000	27'000	13'000	21'000



Hall d'entrée


Le hall d'entrée est l'interface entre tous les locaux de Palexpo.

Caractéristiques


- point névralgique pour accéder aux halles d'exposition, aux espaces de conférence et aux restaurants
- idéal pour l'accueil des délégués et visiteurs, il peut être équipé de guichets d'enregistrement et de vente de titres d'entrée

Données techniques

- surface brute 2'800 m²
- longueur 146.40 m/82 m
- largeur 15 m/8.50 m
- sol revêtement de sol en marbre
- charge au sol 400 kg/m²
- hauteur 4 m
- fixations au plafond pas de suspension autorisée
- portes d'accès
 - 3 portes d'accès visiteurs
 - 1 porte d'accès marchandises porte L1 (2.32 x 3.19m)
- énergie électrique grande capacité
- tableau de distribution sur demande
- éclairage général 400 Lux
- boîtes de sol
 - tableaux sur les plateformes des tours 1 à 6
 - électricité puissance à la demande
 - télécommunications réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique
- eau + écoulement 13 amenées aux piliers (4 bar/Ø 13 + Ø 60 mm)
- radio et télédiffusion télé-réseau radio/TV
- signalétique digitale
 - publicité 8 totems 75" 9/16
 - signalisation 2 écrans LED 5,6m²
 - 19 écrans 46" 9/16
 - 4 écrans 20" 9/16



- antennes satellites plateforme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
- chauffage ventilateur-convecteur
- sécurité feu extincteurs
- sonorisation du hall existante (pour appels et annonces)
- blocs sanitaires
 - sous les escaliers roulants, entrée halles 1 et 2
 - entrée halle 3
- restaurants
 - Restaurant Le Poivrier
 - Restaurant Le [•]central



Halle 1


Par sa situation au-dessus du centre de congrès et sa dimension, la halle 1 se prête parfaitement à l'organisation de congrès avec une exposition. Reliée à la halle 2, une surface totale de 32'000 m² est disponible.

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- paroi mobile permettant l'utilisation conjointe des halles 1 et 2
- accès visiteurs par escaliers roulants, ascenseurs et escaliers depuis le hall d'entrée et le centre de congrès
- accès des marchandises de plain-pied par voies routières des deux côtés du bâtiment
- accès par le hall d'entrée aux restaurants, aux salles multifonctionnelles et au centre de congrès
- niveau hall d'entrée entre halles 1 et 2, secrétariat 1 de 180 m² multifonctionnel

Données techniques

- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ surface brute | 15'500 m ² |
| ■ longueur | 172.54 m |
| ■ largeur | 88.63 m |
| ■ sol | dalle en béton – revêtement Rodal |
| ■ charge au sol | 500 kg/m ² |
| ■ hauteur | 12 m sous charpente (9.50 m hauteur de construction) |
| ■ fixations au plafond | partout |
| - limite de charge | 1'000kg maximum par point |
| ■ portes d'accès marchandises | 4 portes (9.60 x 6.00 m) |
| ■ énergie électrique | grande capacité |
| - tableau de distribution | sur demande |
| ■ éclairage général | 350 lux |
| ■ boîtes de sol | 156 boîtes de sol tous les 9.60 m |
| - tableaux | sur les plateformes des tours 1 à 6 |
| - électricité | puissance à la demande |



- | | |
|----------------------------|--|
| ■ télécommunications | réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique |
| - eau + écoulement | 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm |
| - air comprimé | 8 bar/Ø 1/2" |
| ■ radio et télédiffusion | télé-réseau radio/TV |
| ■ antennes satellites | plateforme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques |
| ■ ventilation & chauffage | 120 diffuseurs d'air |
| ■ sécurité feu | extincteurs |
| ■ sonorisation de la halle | existante (pour appels et annonces) |
| ■ blocs sanitaires | vers la tour 5 et par la tour 6, sous les escaliers mécaniques y compris pour les handicapés |



Halle 2


La halle 2 peut être utilisée seule ou en combinaison avec les halles adjacentes 1, 3 et 4.

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle. Accès par le hall d'entrée aux restaurants, aux salles multifonctionnelles et au centre de congrès
- accès visiteurs par escaliers roulants, ascenseurs et escaliers depuis le hall d'entrée
- accès des marchandises de plain-pied par voies routières des deux côtés du bâtiment
- parois mobiles permettant l'utilisation conjointe des halles 1 et 4
- accès direct par escaliers aux salles multifonctionnelles (Q, R, S, T, U, V, W, X) sur demande, lors de l'utilisation pour exposition avec conférences et banquets
- niveau hall d'entrée entre halles 1 et 2: secrétariat 1 de 180 m² multifonctionnel

Données techniques

- surface brute 16'500 m²
- longueur 172.54 m
- largeur 95.78 m
- sol dalle en béton – revêtement Rodal
- charge au sol 500 kg/m²
- hauteur 12 m sous charpente (9.50 m hauteur de construction)
- fixations au plafond partout
- limite de charge 1'000 kg maximum par point
- portes d'accès marchandises 4 portes (9.60 x 6.00 m)
- énergie électrique grande capacité
- tableau de distribution sur demande
- éclairage général 400 lux
- boîtes de sol 156 boîtes de sol tous les 9.60 m
- tableaux sur les plateformes des tours 5 à 10
- électricité puissance à la demande



- télécommunications réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique
- eau + écoulement 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm
- air comprimé 8 bar/Ø 1/2"
- radio et télédiffusion télé-réseau radio/TV
- antennes satellites plateforme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
- ventilation & chauffage 120 diffuseurs d'air
- sécurité feu extincteurs
- sonorisation de la halle existante (pour appels et annonces)
- blocs sanitaires accessibles par les tours 5 et 6, sous les escaliers mécaniques



Halle 3 et ses salles


Colloques, shows, conférences ou expositions, les 9 salles de conférence et la halle 3 offrent une surface de 3'480 m² utilisable individuellement ou en combiné et un accès direct au hall d'entrée principal, halles d'expositions et centre de congrès.

Compris dans le prix de location des salles Q à X

- aménagement de la salle en style théâtre, podium de présidence, tribune orateur
- projecteur data vidéo (6'500 ansi lumen)
- écran de projection - 4.0 x 2.25 m
 - Q à L: fixe, côté halle 4
 - V à X: mobile
- sonorisation avec 1 micro à fil à la tribune orateur
- accès WiFi gratuit, dans le cadre de conférence
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, refroidissement
- nettoyage journalier
- signalisation personnalisée sur écran digital existant à l'entrée de la salle et sur une surface rétro-éclairée de 1.40 x 2.45 m dans la halle 3


Compris dans le prix de location de la halle 3 et de la salle P

- accès WiFi gratuit
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, refroidissement
- nettoyage journalier



Données techniques

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| ■ surface brute | de 1'500 à 2'250 m ² |
| ■ longueur | 56.45 m |
| ■ largeur | 26.90 m |
| ■ sol | parquet |
| ■ blocs sanitaires | entrée et au fond de la halle 3 |
| ■ fixation au plafond | non |




Halle 3 et ses salles (suite)

Selon vos besoins,
nous pouvons vous proposer :

Système d'interprétation simultanée, microphones supplémentaires, enregistrement audio/-vidéo et diffusion, interconnexion des salles, vidéo-conférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite).

	SUPERFICIE (m ²)	STYLE THÉÂTRE (personnes)	STYLE ÉCOLE (personnes)	HAUTEUR UTILISABLE (m)
Salle P	235	216	100	4.30
Salle Q	125	100	56	4.30
Salle R	148	100	56	4.30
Salle S	148	100	56	4.30
Salle T	148	100	56	4.30
Salle U	150	100	56	4.30
Salle V	296	300	152	4.30
Salle W	358	400	192	4.30
Salle X	356	400	192	4.30
Salle V+W	656	700	376	4.30
Salle W+X	717	772	408	4.30
Salle V+W+X	1'016	1'100	576	4.30
Halle 3	1'500	également utilisable pour cocktails, réceptions ou expositions	880	4.30



Halle 4

Possibilité de réunir les halles 4 et 5, dont la surface totale de 30'500 m² est équivalente à celle de 4 terrains de football.


Grâce à sa hauteur, elle convient également pour de grandes manifestations sportives, ainsi que des expositions présentant des constructions de stands à plusieurs étages.

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée, surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- paroi mobile insonorisée permettant l'utilisation conjointe des halles 4 et 5
- accès des marchandises de plain-pied par voies routières, des 2 côtés du bâtiment
- accès visiteurs: de plain-pied
- 5 salles de conférence (100 personnes par salle) et 2 secrétariats (2+3) adjacents à la halle

Données techniques

- surface brute 15'500 m²
- longueur 172 m
- largeur 88 m
- sol sol non excavé fait de tout venant compacté, revêtement enrobé bitumineux
- charge au sol 1'000 kg/m²
- hauteur 18 m sous charpente (15.50 m hauteur de construction)
- fixations au plafond partout
 - limite de charge 1'000 kg maximum par point
- portes d'accès marchandises 4 portes (9.60 x 6.00 m)
- énergie électrique grande capacité
 - tableau de distribution sur demande
- éclairage général 300 lux
- boîtes de sol 152 boîtes de sol tous les 9.60 m
 - tableaux sur les plateformes des tours 9 à 14
 - électricité puissance à la demande
 - télécommunications réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique



- eau + écoulement 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm
- air comprimé 8 bar/Ø 1/2"
- radio et télédiffusion télé-réseau radio/TV
- antennes satellites plateforme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
- ventilation & chauffage 120 diffuseurs d'air
- sécurité feu extincteurs existante (pour appels et annonces)
- blocs sanitaires à l'entrée, vers le bar 6, au fond de la halle
- installation fixe pour la restauration bar 6



Halle 5


La halle 5 bénéficie d'un accès direct depuis le parking couvert (P12) de Palexpo. Elle peut être utilisée en combinaison avec la halle 4 et/ou la halle 6 adjacentes pour accueillir des manifestations de grande envergure ainsi que des expositions présentant des constructions de stands à plusieurs étages.

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- parois mobiles permettant l'utilisation conjointe des halles 4 et 6
- accès des marchandises de plain-pied par voies routières, des 2 côtés du bâtiment
- accès visiteurs : de plain-pied
- accès direct au parking couvert P12 de 1'500 places

Données techniques

- surface brute 15'000 m²
- longueur 172 m
- largeur 88 m
- sol dalle en béton, enrobé bitumineux
- charge au sol 1'000 kg/m²
- hauteur 18 m sous charpente (15.50 m hauteur de construction)
- fixations au plafond partout
- limite de charge 1'000kg maximum par point
- portes d'accès marchandises 4 portes (9.60 x 6.00 m)
- entrée principale accès du parking P12, arrêt des bus navettes
- énergie électrique grande capacité
- tableau de distribution sur demande
- éclairage général 300 lux
- boîtes de sol 120 boîtes de sol tous les 9.60 m
 - tableaux disponibles sur les plateformes des tours 13 à 19
 - électricité puissance à la demande
 - télécommunications réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique



- eau + écoulement 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm
- air comprimé 8 bar/Ø 1/2"
- radio et télédiffusion télé-réseau radio/TV
- antennes satellites plateforme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
- ventilation & chauffage 120 diffuseurs d'air
- sécurité feu extincteurs
- sonorisation de la halle existante (pour appels et annonces)
- blocs sanitaires vers le bar 6 et au fond de la halle
- installation fixe pour la restauration bar 6



Halle 6


La halle 6, construite au-dessus de l'autoroute, est la plus grande halle de Palexpo avec une surface de 27'000 m².

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- paroi mobile permettant l'utilisation conjointe de la halle 5
- accès des marchandises de plain-pied par voies routières, des 2 côtés du bâtiment
- accès visiteurs: de plain-pied
- accès halle 7 par escaliers
- accès direct au parking couvert P12 de 1'500 places

Données techniques

- surface brute 27'000 m²
- longueur 189 m/100 m
- largeur 120 m/39.80 m
- sol dalle en béton
- charge au sol 2'000 kg/m²
- hauteur 18 m sous charpente (15.50 m hauteur de construction)
- fixations au plafond partout
- limite de charge 1'000 kg maximum par point
- portes d'accès marchandises 7 portes (9.20 x 5.35 m)
- énergie électrique grande capacité
 - tableau de distribution sur demande
- éclairage général 300 lux
- boîtes de sol 193 boîtes de sol, reliées par des caniveaux
 - tableaux sur les plateformes des tours 19 à 22
 - électricité puissance à la demande
 - télécommunications réseau téléphonique, IT/ accès Internet, téléinformatique/ câbles fibre optique
- eau + écoulement 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm
- air comprimé 8 bar/Ø 1/2"



- radio et télédiffusion télé-réseau radio/TV
- antennes satellites plateforme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques
- ventilation & chauffage 269 diffuseurs d'air
- sécurité feu extincteurs
- sonorisation de la halle existante (pour appels et annonces)
- blocs sanitaires tours 19, 20, 21, 22 au sous-sol
- restauration installation selon besoin



Halle 7

Située à la sortie du complexe aéroport international-gare ferroviaire, la halle 7 est un lieu qui se prête facilement à une exploitation indépendante car elle est dotée d'une entrée séparée.


Elle peut être également utilisée en combinaison avec la salle de spectacles à l'Arena de Genève.

Caractéristiques


- toiture d'une seule portée
- surface au sol sans pilier, sauf en limite de halle
- accès visiteurs : entrée côté aéroport-gare ferroviaire, ou par la halle 6 qui relie les halles 1-5 à la 7
- accès marchandises de plain-pied par voies routières, côté tarmac de l'aéroport
- 1 bureau de 65m²
- reliée à la halle 6 par un escalier et à la halle 5 par une passerelle couverte donnant accès à une mezzanine multifonction

Données techniques

- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ surface brute | 13'000 m ² |
| ■ longueur | 265 m |
| ■ largeur | 50 m |
| ■ sol | dalle en béton armé dans zone P26 et dalle mixte acier/béton |
| ■ charge au sol | 1'000 kg/m ² |
| ■ hauteur | 12 m sous charpente
(9.50 m hauteur de construction) |
| ■ fixations au plafond | 606 points en distance de 3.60 m x 7.20 m |
| - limite de charge | 1'000 kg maximum par point |
| ■ portes d'accès marchandises | portes 719, 721 (6.50 x 5.65 m)
porte 729 (6.50 x 5.45 m) |
| ■ entrée principale | accès du parking P26 |
| ■ énergie électrique | grande capacité |
| - tableau de distribution | sur demande |
| ■ éclairage général | 300 lux |
| ■ boîtes de sol | 123 boîtes de sol |
| - électricité | puissance à la demande |
| - télécommunications | réseau téléphonique, IT/accès Internet, téléinformatique/
câbles fibre optique |
| - eau + écoulement | 4 bar/Ø 13 mm + Ø 60 mm |
| - air comprimé | 8 bar/Ø 1/2" |



- | | |
|----------------------------|--|
| ■ radio et télédiffusion | télé-réseau radio/TV |
| ■ antennes satellites | plateforme à disposition sur le toit pour l'installation d'antennes paraboliques |
| ■ ventilation & chauffage | 84 diffuseurs d'air |
| ■ sécurité feu | extincteurs |
| ■ sonorisation de la halle | existante (pour appels et annonces) |
| ■ blocs sanitaires | tours 26, 24, 23 au sous-sol, y compris pour les handicapés |





Plein air Parc Sarasin

Dans le parc adjacent, des surfaces stabilisées d'une superficie de 5'300 m² permettent d'ériger des installations extérieures, pavillons, tentes et toutes autres constructions pour des présentations diverses.

Données techniques sur demande :

- électricité jusqu'à 4 MW - sur demande
- eau 3 amenées d'eau avec écoulement - sur demande
- télécommunications conduit disponible






Espaces de conférence

Pour les congrès, Palexpo dispose de 17 salles de conférence, dont les salles ABC, VWX, QRSTU, qui peuvent être modulées selon les configuration du tableau ci-dessous, d'une capacité totale de 5'000 places assises. Il est possible de construire des salles de conférence dans les halles d'exposition aussi. Toutes les salles sont reliées entre elles par un réseau de fibre optique et un réseau de cuivre 100 Mbps ainsi que la réception du télé-réseau.


	SUPERFICIE (m ²)	STYLE THÉÂTRE (personnes)	STYLE ÉCOLE (personnes)	TABLES RONDES (personnes)	LARGEUR (m)	LONGUEUR (m)	HAUTEUR UTILISABLE (m)	CHARGE AU SOL (kg/m ²)
Centre de congrès								
Salle A étroite	640	650	336	420	18.80	32.00	5.50	400
Salle A large	830	800	448	510	23.60	32.00	5.50	400
Salle B étroite	640	650	336	420	19.10	32.00	5.50	400
Salle B moyenne	830	800	448	590	23.90	32.00	5.50	400
Salle B large	1'020	1'000	560	680	28.70	32.00	5.50	400
Salle C étroite	640	650	336	420	18.80	32.00	5.50	400
Salle C large	830	800	448	510	23.60	32.00	5.50	400
Salles A+B/B+C	1'470	1'500	784	1'020	42.80	32.00	5.50	400
Salles A+B/B+C large	1'660	1'700	896	1'100	47.60	32.00	5.50	400
Salles A+B+C	2'300	2'500	1'288	1'600	66.50	32.00	5.50	400
Salle E	130	120	72	60	9.30	13.90	3.00	400
Salle F	130	120	72	60	9.30	13.90	3.00	400
Salle G	130	120	72	60	9.30	13.90	3.00	400
Salle K	240	230	120	130	14.15	16.70	3.00	400
Salle L	102	108	64	60	8.73	11.96	3.00	400
Foyer ABC	1'350						2.95	400
								également utilisable pour cocktails/réceptions ou expositions
Foyer EFGKL	800						3.00	400
								également utilisable pour cocktails/réceptions ou expositions

Les salles ABC ne peuvent pas être utilisées dans leur capacité maximale simultanément et de manière indépendante



Espaces de conférence (suite)

	SUPERFICIE (m ²)	STYLE THÉÂTRE (personnes)	STYLE ÉCOLE (personnes)	TABLES RONDES (personnes)	LARGEUR (m)	LONGUEUR (m)	HAUTEUR UTILISABLE (m)	CHARGE AU SOL (kg/m ²)
Salle P	235	216	100	120	13.30	17.80	4.30	1'000
Salle Q	125	100	56	60	7.90	15.70	4.30	500
Salle R	148	100	56	60	9.50	15.70	4.30	500
Salle S	148	100	56	60	9.50	15.70	4.30	500
Salle T	148	100	56	60	9.50	15.70	4.30	500
Salle U	150	100	56	60	9.64	15.70	4.30	500
Salle V	296	300	152	170	15.80	18.89	4.30	500
Salle W	358	400	192	220	19.10	18.90	4.30	500
Salle X	356	400	192	220	19	18.90	4.30	500
Salle V+W	656	700	376	450	18.90	35	4.30	500
Salle W+X	717	772	408	490	18.90	38.20	4.30	500
Salle V+W+X	1'016	1'100	576	720	18.90	54	4.30	500
Halle 3	1'500		également utilisable pour cocktails/réceptions ou expositions				4.30	1'000
Halle 3 + Salles QRSTU	1'500		également utilisables pour cocktails/réceptions ou expositions				4.30	1'000
Villa Sarasin	13 salles	9-52					2.50-3.50	
«Geneva Arena» (en partenariat)	1'800	6'500					14.80	



Salles A/B/C

Utilisées combinées, les salles A+B+C accueillent jusqu'à 2'500 participants. La subdivision des salles s'effectue en 30 minutes, à l'aide de parois mobiles garantissant une isolation phonique optimale, permettant ainsi l'organisation de trois séances parallèles. Des cocktails, pauses-café, réceptions ou présentations peuvent être organisés dans le foyer devant les salles.

Caractéristiques


■ superficie (m ²)	2'300
■ largeur (m)	66.50
■ longueur (m)	32.00
■ hauteur utilisable (m)	5.50
■ capacité (personnes)	2'500

Combinaison et subdivision des salles

- en salle plénière A/B/C, capacité maximum : 2'500 places en style théâtre
- en salles combinées A/B ou B/C, capacité moyenne par salle : 1'500 places en style théâtre
- en salles séparées A, B ou C, capacité moyenne par salle : 2 x 800 et 1 x 650 places en style théâtre


Compris dans le prix de location

- aménagement de la salle en style théâtre, école ou vide, podium de présidence, tribune orateur
- écran de projection 5.0 x 2.80 m
- sonorisation avec un micro à fil à la tribune orateur
- 14 cabines pour interprètes (équipement non compris)
- accès WiFi gratuit
- éclairage général existant modulable
- chauffage, ventilation, refroidissement
- nettoyage journalier
- signalisation personnalisée sur écran digital existant à l'entrée de la salle



Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

Système d'interprétation simultanée, équipement A/V, microphones supplémentaires, éclairage spécial, enregistrement audio/ vidéo et diffusion, interconnexion des salles, projection data/ vidéo, vidéo-conférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite), suspensions à point fixe.



Salles E/F/G

Situées en mezzanine, les salles E/F/G peuvent recevoir jusqu'à 120 personnes chacune.

Caractéristiques


■ superficie (m ²)	130
■ largeur (m)	9.30
■ longueur (m)	13.90
■ hauteur utilisable (m)	3.00
■ capacité (personnes)	120


Compris dans le prix de location

- aménagement de la salle en style théâtre, école ou vide, table de présidence, tribune orateur
- écran de projection 3.20 x 1.80 m
- projecteur data/vidéo (5'000 ansi lumen)
- sonorisation avec un micro à fil à la tribune orateur
- accès WiFi gratuit
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, refroidissement
- nettoyage journalier
- signalisation personnalisée sur écran digital existant à l'entrée de la salle

Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

- système d'interprétation simultanée,
- microphones supplémentaires, enregistrement audio/vidéo
- et diffusion, interconnexion des salles, vidéoconférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite)





Salle K


Située en mezzanine, la salle K peut recevoir jusqu'à 230 personnes.

Caractéristiques

■ superficie (m ²)	240
■ largeur (m)	14.15
■ longueur (m)	16.70
■ hauteur utilisable (m)	3.00
■ capacité (personnes)	230


Compris dans le prix de location

- aménagement de la salle en style théâtre, école ou vide, table de présidence, tribune orateur
- 2 écrans de projection 3.20 x 1.80 m
- 2 projecteurs data/vidéo (5'000 ansi lumen)
- sonorisation avec un micro à fil à la tribune orateur
- accès WiFi gratuit
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, refroidissement
- nettoyage journalier
- signalisation personnalisée sur écran digital existant à l'entrée de la salle



Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

- Système d'interprétation simultanée,
- microphones supplémentaires, enregistrement audio/vidéo
- et diffusion, interconnexion des salles, vidéoconférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite)



Salle L


Située en mezzanine, la salle L peut recevoir jusqu'à 100 personnes.

Caractéristiques

■ superficie (m ²)	140
■ largeur (m)	11.90
■ longueur (m)	10.70
■ hauteur utilisable (m)	3.00
■ capacité (personnes)	100


Compris dans le prix de location

- aménagement de la salle en style théâtre, école ou vide, table de présidence, tribune orateur
- écran de projection 3.20 x 1.80 m
- projecteur data/vidéo (5'000 ansi lumen)
- sonorisation avec un micro à fil à la tribune orateur
- accès WiFi gratuit
- éclairage général existant
- chauffage, ventilation, refroidissement
- nettoyage journalier
- signalisation personnalisée sur écran digital existant à l'entrée de la salle



Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer

- système d'interprétation simultanée
- microphones supplémentaires, enregistrement audio/vidéo et diffusion, interconnexion des salles, vidéoconférence, circuit TV interne, accès Internet, connexion satellite, possibilité d'émission (satellite)



Bureaux

0/1/2/3/4/5/6

Palexpo dispose de 7 bureaux au sein du centre de congrès


- le bureau 0 au niveau des salles A/B/C
- les bureaux 1 à 4 à l'entrée du centre de congrès
- les bureaux 5 et 6 au niveau des salles E/F/G/K/L

Compris dans le prix de location

- aménagement des locaux : tables, chaises et corbeilles à papier
- 1 set-up à choix :
 - vide
 - école
 - théâtre
- accès gratuit WiFi
- nettoyage journalier des locaux

Selon vos besoins,
nous pouvons vous proposer

Téléphone, photocopieur, internet, matériel de projection



	SUPERFICIE (m ²)	LARGEUR (m ²)	LONGUEUR (m ²)	HAUTEUR UTILISABLE (m ²)	CHARGE AU SOL (kg/m ²)
Bureau 0	188	9.94	19.07	2.60	1'000
Bureau 1	22	4.67	4.71	2.15	500
Bureau 2	21.5	4.67	4.60	2.15	500
Bureau 3	44	4.67	9.44	2.15	500
Bureau 4	80	8.12	9.47	2.15	500
Bureau 5	33	4.67	7.10	2.90	500
Bureau 6	33	4.67	7.10	2.90	500

Secrétariats 1/2



Palexpo dispose de 2 secrétariats dans le hall d'entrée principal, vous permettant ainsi de bénéficier d'espaces de travail complémentaires pour vos manifestations.

Compris dans le prix de location

- aménagement des locaux : tables, chaises et corbeilles à papier
- nettoyage journalier des locaux

Selon vos besoins,
nous pouvons vous proposer

Téléphone, photocopieur, internet, matériel de projection



	SUPERFICIE (m ²)	LARGEUR (m ²)	LONGUEUR (m ²)	HAUTEUR UTILISABLE (m ²)	CHARGE AU SOL (kg/m ²)
Secretariat 1	182	9.55	19.14	3.20	500
Secretariat 2	136.5	8.25	16.65	3.20	1'000

Organisation de manifestations

Services marketing

Une équipe de spécialistes multilingues est à votre disposition pour l'organisation intégrale ou partielle de votre exposition, congrès ou toute autre manifestation.

Initiateurs et/ou organisateurs, nous vous proposons différentes formes de collaboration à la carte, pour la réussite de votre manifestation, qu'elle soit régionale, nationale, internationale, B2B, B2C ou événementielle.

Notre savoir-faire et notre expérience à votre service !

Faites votre choix - De l'idée au produit

- détermination du type de manifestation
- élaboration du concept
- étude de faisabilité
- recherche marketing
- définition du produit
- validation
- définition de la stratégie de marketing et de vente
- budgétisation
- planification

Commercialisation

- planification de la promotion
- création et production des documents de communication et de promotion (inclus formulaires et règlement de la manifestation)
- acquisition d'exposants, sur mandat (mailings, appels téléphoniques, visites)

Communication

- établissement, gestion et contrôle du budget
- stratégie de promotion exposants, matériel publicitaire et campagne
- prestations du service presse/media (détails voir fiche «Presse»)
- site web intégral
- marketing visiteurs (stratégie, plans, matériel publicitaire, campagne)
- production du catalogue/guide officiel
- programmes CRM

Analyse

- analyses et statistiques de fréquentation
- enquêtes de satisfaction et d'impact (exposants, visiteurs, participants aux congrès)
- debriefing

Réalisation pratique et coordination des services administratifs et techniques

- coordination entre tous les intervenants (exposants, fournisseurs, constructeurs, manutentionnaires et transitaires, personnel temporaire, de sécurité, etc.) et les administrations (douane, assurances, taxes, visas, inspection du travail, etc.) pour toutes les questions liées à la réalisation de votre manifestation
- attribution des stands et élaboration du plan de la manifestation (versions papier et électronique)
- facturation et encaissement des surfaces de stands
- élaboration du dossier d'exposant comprenant les instructions pour les exposants et les bulletins de commande pour les installations techniques et services divers
- assistance aux exposants
- installations techniques (détails voir fiches techniques)
- mise en place de l'infrastructure : stands information, enregistrement, secrétariat, salle de presse, signalisation, vestiaires, etc.)
- concept de restauration (voir détails fiche «restauration»)
- concept de sécurité, circulation et parkings (voir détails fiche «Sécurité - circulation - parkings»)

Gestion des participants

- établissement, gestion et contrôle du budget
- création et production des billets et/ou badges visiteurs, congressistes, exposants
- mise à disposition du personnel et du matériel d'enregistrement
- lecteurs de badges
- réservations d'hôtels
- encaissements
- contrôle d'accès

Un service de communication spécialisé en événementiel

Dans un monde ultra médiatisé et de plus en plus digitalisé, votre visibilité et votre réputation sont plus que jamais essentielles.

Notre service de communication vous accompagne dans vos opérations de communication en vous offrant des prestations sur mesure.

Résolument au service de vos événements

Notre service de communication bénéficie d'une excellente expertise quant à la promotion des événements organisés à Palexpo, que ce soit pour des congrès, expositions, festivals ou des manifestations sportives.

Notre force

Une communication 360° : analyser vos besoins pour vous garantir une visibilité durable auprès de toutes vos audiences en Suisse romande et en France voisine.

PRODUIRE – CONQUÉRIR – SÉDUIRE

Élaboration d'une stratégie de communication

Création d'univers visuels et déclinaisons | Logotype et identité graphique

Création de site web | Calibrage SEO | Meta description | Google my business | Optimisation de contenu

CRÉER – CAPTIVER – EXALTER

Création d'outils de communication

Publicité traditionnelle | Publicité digitale

Élaboration d'une stratégie réseaux sociaux | Création d'une page, d'un compte ou d'un profil | Animation

Nous contacter communication@palexpo.ch

Organisation de votre stand

Le savoir-faire de notre département technique est à votre disposition pour planifier et réaliser votre stand.

Notre expérience à votre service !

Construction de stand

- possibilité de construire des stands à un seul ou à plusieurs étages grâce aux hauteurs disponibles dans nos halles.

Stands clés en main

- choix de stands modulaires standard, équipés selon le descriptif de l'organisateur
- choix de stands modulaires personnalisés, selon les désirs des exposants
- large assortiment de mobilier et d'aménagements complémentaires en location (spots, plafonds, portes vitrées, bandeaux, etc.)

Suspension à la charpente

- le service suspension de Palexpo est seul habilité à effectuer les points d'élingage
- possibilité de suspendre des objets à la charpente des halles, au gré du client, en fonction des normes statiques
- possibilité de louer des nacelles avec chauffeur
- poutres et moteurs en location à disposition sur place

Faux-plancher en bois

- location de faux-plancher, avec ou sans pose, favorisant le passage des fluides

Cloisons

- location et pose de parois blanches ou en bois brut pour moduler les espaces

Moquette

- location de moquette avec ou sans pose (différents coloris et qualités à choix)

Accessoires

- large assortiment de mobilier en location de différents styles
- équipements de cuisine, lave-verres, lave-vaisselle, réfrigérateur, etc.
- construction de podiums, scènes, barrières mobiles, etc.
- location de photocopieurs, coffres forts, tribunes orateurs, etc.

Signalétique et décoration

- confection de logos, panneaux et enseignes
- location de plantes vertes, fleurs en pots et arrangements floraux pour les stands

Nettoyage et déchets

- Palexpo attache une grande importance à l'environnement en triant et évacuant tous les déchets en collaboration avec un centre de recyclage agréé

Service exposants

- à disposition des exposants pour répondre à toute demande relative à la planification et à l'organisation sur le site de Palexpo
- assistance pour les processus de commande et les particularités des règlements
- coordination avec les services opérationnels

Fluides

Électricité, sanitaire

Nos services électricité et sanitaire sont à votre disposition pour planifier et alimenter votre stand.

Notre expérience à votre service !

Electricité

- Palexpo attache une grande importance à l'environnement et a donc choisi de travailler uniquement avec de l'énergie hydro-électrique et solaire
- certificat SIG Vitale Bleu qui garantit l'énergie d'origine hydraulique par le label écologique TÜV EE01/02
- possibilité de fournir à la demande de l'énergie d'origine solaire, éolienne, hydraulique (SIG Vitale Vert), certifiée naturemade star
- Palexpo dispose d'une puissance électrique de 36'000 kVA, permettant de répondre à tous les besoins des exposants quels qu'ils soient, aux normes aussi bien européennes qu'américaines.
- fourniture de courant ininterrompue 24 heures sur 24
- Palexpo fournit des alimentations en courant électrique monophasé 230V ou triphasé 400V, 50 Hz
- possibilité d'éclairer les grands stands au moyen de ponts-lumière suspendus à la charpente des halles : alimentation aussi bien depuis la superstructure que depuis le sol

Eau

- Palexpo installe les amenées d'eau potable et les écoulements des eaux usées à l'emplacement souhaité par l'exposant
- des amenées à gros débits peuvent être installées sur demande spéciale
- location de tous types d'appareils, tels que plonges, lave-vaisselle et verres, bouilleurs, machines à café, machines à glace, etc.
- Palexpo exécute tous les raccordements des appareils à l'intérieur du stand
- Palexpo crée un couloir technique ou la pose d'un faux-plancher si le passage de la tuyauterie le nécessite

Refroidissement

- afin d'assurer la meilleure gestion de la température des halles, Palexpo a choisi de n'admettre que les systèmes de refroidissement avec condenseur à eau sur les stands
- Palexpo étudie et effectue l'installation et le raccordement d'eau pour le système de climatisation choisi
- Palexpo assure la location de ventilateurs par l'intermédiaire de son service sanitaire
- convecteurs et ventilo-convecteurs, sur demande spéciale

Air comprimé

- Palexpo installe l'amenée et le raccordement d'air comprimé avec débit et pression (max. 8 bar) souhaités par l'exposant
- location ou vente d'adaptateurs pour tous types de raccords ou de prises jusqu'à 1" (26 x 34), sur demande spéciale

Gaz

- tous types de bouteilles de gaz peuvent être commandés à Palexpo
- location ou vente d'adaptateurs pour tous types de raccords ou de prises

Télécommunication et audiovisuel

Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour l'étude, la conception et la réalisation «clé en main» de toutes vos demandes.

Notre expérience à votre service !

Le meilleur de la télécommunication

Palexpo modernise en permanence son infrastructure technique et ses systèmes informatiques afin de répondre à vos attentes. Notre palette de services couvre l'ensemble des besoins de vos manifestations et place à l'intérieur de votre exposition les connexions au monde extérieur.

Plus de 99% de nos clients sont satisfaits des prestations proposées et de la qualité de nos services.

Nos services Internet, WiFi, Installation et Téléphonique

Service de base

- Service d'accès Internet par câble, performant et à très haute disponibilité, symétrique, jusqu'à 1 Gbps (adressage IP Privé ou Public en DHCP ou statique).
- Service d'accès Internet par WiFi disponible jusqu'à 50 Mbps par connexion.
- Service d'accès Internet par WiFi personnalisé pour des réseaux Dédiés ou Partagés.
- Installation de réseaux avec câble à fibres optiques (mono et multimodes)
- Installation de réseau de distribution en câblage universel UTP catégorie 6.
- Service de centrale téléphonique avec ligne principale et lignes secondaires en filaire ou en DECT
- Fourniture de rapport d'utilisation du Wi-Fi et /ou Accès Internet filaire disponible sur demande.

Infrastructure et assistance

- Nous proposons une couverture Wifi qui couvre l'ensemble du site. La technologie est le Wi-Fi 6 d'Aruba. Sa capacité peut aller de jusqu'à 24'000 utilisateurs simultanés. Ce service est à très haute disponibilité (5Ghz et 2.4Ghz sur demande), entièrement redondant, incluant 4 contrôleurs physiques et 2 virtuels ainsi qu'une gestion globale et permanente des accès et des canaux radio.
- Les réseaux d'accès à Internet sont distribués depuis un backbone entièrement redondant à très haute performance et interconnecté à deux opérateurs nationaux par des liens 10 Gbps et un service DDoS permanent !
- Les infrastructures sont sous surveillance 24/7, vous pouvez faire appel à notre service Help Desk.
- Nos spécialistes IT sont à votre disposition pour vos projets complexes ainsi que pour tout support technico-commercial!

Sécurité

accès/circulation/parking

Facilité d'accès, parking, sécurité : tout est pensé par des professionnels.

Notre expérience à votre service !

Sécurité

- centre de contrôle : au centre névralgique du service de sécurité Palexpo, un ordinateur reçoit en permanence toutes les informations sur le fonctionnement des installations techniques
- protection incendie assurée par des patrouilles de sapeurs-pompiers épaulés par un corps de sapeurs pompiers
- extincteurs, systèmes d'extinction et de détection d'incendie
- 3 infirmeries à disposition avec personnel diplômé
- gardiennage professionnel de stand pour protéger vos installations
- 2 sociétés de surveillance et de gardiennage accréditées

Parkings

- plus de 4'500 places de parking sont à votre disposition directement sur le site de Palexpo
- en fonction des manifestations, la capacité du stationnement est augmentée à 8'000 places avec des parkings périphériques desservis par des bus navettes
- les personnes à mobilité réduite ont des places réservées dans chacun de nos parkings

Accès, circulation

- signalisation routière et autoroutière aux environs de Palexpo à l'aide de panneaux lumineux ou d'autres types
- collaboration étroite avec la gendarmerie cantonale pour faciliter la circulation globale
- contrôle des accès et de la circulation sur le site, par des agents compétents connaissant parfaitement les lieux
- station de taxis sur le site de Palexpo
- plusieurs arrêts de bus sur le site reliant le centre ville et l'aéroport international

Logistique et transport

Nous vous aidons à résoudre tous vos problèmes de douane et de manutention.

Notre expérience à votre service !

Formalités douanières

Un bureau de douane se trouve dans l'enceinte de Palexpo. Les exposants sont libres de confier le transport jusqu'à Palexpo et/ou les formalités douanières au transitaire de leur choix.

Ces formalités doivent obligatoirement être faites sur le site.

Manutentionnaire officiel :

ExpoLog Geneva est le manutentionnaire officiel exclusif de Palexpo. Vous devez vous adresser à lui pour :

- le déchargement et le chargement des marchandises sur le site
- l'entreposage et le stockage des emballages vides
- la location d'appareil élévateurs, tels que :
 - chariots élévateurs
 - grues
 - tout autre moyen de levage ainsi que la main-d'oeuvre

ExpoLog Geneva se tient à votre disposition pour le transport de toutes vos marchandises.

Nacelles

[Catalogue](#)